



Cap Sciences / O2 Market

Procédure d'installation

version beta

De : **exlineo**
Technopole Hélioparc
2 av. Pierre Angot
64053 PAU Cedex 9
05 59 30 91 06
contact@exlineo.com





1. Éléments fournis

Deux fichiers exe et swf

Caisse et Debrief, les applications à lancer sur les ordinateurs.

Plusieurs fichiers XML dans un dossier du même nom

config_caisse.xml

```
<CAISSE>
  <timer>150</timer> - régler le timer de réinitialisation (en secondes)
  <produits>xml/liste_produits.xml</produits>- adresse de la liste des produits
  <labels>xml/labels.xml</labels> - Idem qu'au dessus mais pour les labels
  <bdd>127.0.0.1/wwwbox</bdd> - adresse du dossier AMF pour accéder à la base de
données
  <b>consomattitudes</b> - nom de la base (pas encore utilisé)
</CAISSE>
```

config_debrief.xml

Idem précédent

```
<CAISSE>
  <timer>150</timer>
  <produits>xml/liste_produits.xml</produits>
  <labels>xml/labels.xml</labels>
  <bdd>127.0.0.1/wwwbox</bdd>
  <b>consomattitudes</b>
  <num_produits>12</num_produits> - pas encore utilisé. Permettra de régler le
nombre de paniers à collecter depuis la base
</CAISSE>
```

liste_produits.xml

Base de données des produits. Le contenu parle de lui même.

labels.xml


Idem au précédent pour les labels.

L'ensemble de ces fichiers doivent être présents sur les ordinateurs accueillant les applications. Les adresses absolues sur un serveur vont nécessiter l'utilisation d'un fichiers crossdomain.xml.

Des fichiers de ressources

Ressources/Images/ marche : images des produits

Ressources/Images/ labels : images des labels





- Ces ressources sont corrélées aux fichiers XML. Si une manque, faire le lien entre les ressources et les XML

Un dossier amfphp2

Permet de gérer le dialogue avec la base de données.

Paramétrer les fichiers XML de config pour pointer vers ce dossier (balise <bdd>).

Base de données

Créer une base 'consomattitudes'

Y injecter le code suivant :

```
-- Structure de la table `cs_o2_panier`  
--  
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `cs_o2_panier` (  
  `id` int(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `impacts` text NOT NULL,  
  `date` timestamp NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  `id_panier` varchar(40) NOT NULL,  
  `score` int(4) NOT NULL DEFAULT '0',  
  PRIMARY KEY (`id`)  
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 ;
```

